


SLIM SPURLING



Light-Life™ Tools

licht & energie
Christine & Hans Giger
Michlenberg 1
CH-9038 Rehetobel
www.lichtundenergie.ch
Telefon 071 877 20 38



Slim Spurling,

geboren 1938 in Aberdeen (South-Dakota) ist ein international anerkannter Forscher, Erfinder und Lehrer im Auffinden und Neutralisieren geopathischer Belastungszonen durch Muten-/Rutengehen. Er studierte Naturwissenschaften an der Colorado State Universität

Als Spezialist in Radiästhesie, Alchemie und Pflanzenheilkunde hat er die meiste Zeit seines Lebens der Erforschung von außergewöhnlichen Energiephänomenen gewidmet.

Durch die von ihm entwickelten Verfahren und Gerätschaften ist es möglich, die Umweltverschmutzung aus Wasser, Erde, Luft sowie pathologische Hochfrequenz- und ELF-Belastungen wesentlich zu reduzieren. Slim Spurling arbeitet am World Pollution Clearing System mit.

Grundlagen

Bei Untersuchungen und Messungen in der Königskammer der Großen Pyramide von Gizeh wurde, eingemeißelt in einen großen Stein, ein spezielles Maß entdeckt. Bei diesem Maß handelt es sich um das sog. „Ägyptische Cubit“ oder auch „Sacred Cubit“.

Dieses Cubit ist ein Vielfaches vom Radius des Wasserstoffatoms sowie der Wellenlänge des sichtbaren Lichts auf der Erde. Es steht ebenfalls im exakten Verhältnis zur Erdanziehungskraft (Gravitation), der Masse der Erde und des Erdmagnetfeldes. Die Länge eines Cubits entspricht 1,69443 geodätischem Fuß.

Jedes Längenmaß ergibt ein sog. Lambda. Als Lambda wird die Länge einer Antenne bezeichnet. Abhängig von der Länge des Lambda lässt sich also die adäquate Frequenz empfangen.

Die Light-Life Ringe könnte man als Ringantennen bezeichnen die aus einem doppelt verdrehten Draht bestehen. Durch diese Verdoppelung des Drahtes wird erreicht, dass das zylindrische Lichtfeld welches von den Ringen erzeugt wird, auf beiden Seiten rechtsdrehend ist und somit positiv, d. h. lebensfördernd wirkt.


Bei allen Gegenständen die in das zylindrische Lichtfeld der Ringe kommen beginnen die äußeren Elektronenhüllen der Atome in den Molekülen zu oszillieren. Beim Zurückschwingen der äußeren Elektronenhüllen werden Photonen (Lichtpartikel) abgegeben. Gegenstände, die man in das Lichtfeld der Ringe bringt, werden dadurch mit Lichtenergie aufgeladen.

Nach heutigem Forschungsstand ist der Bio-Photonengehalt der Nahrung oder des Körpers ausschlaggebend für die Gesundheit.

Bei allen wasserhaltigen Dingen (Lebensmitteln, Flüssigkeiten etc.) wird das Wassermolekül in seine ursprüngliche natürliche Form rückstrukturiert. Dies bedeutet, dass der Winkel der zwei Wasserstoffatome zum Sauerstoffatom wieder ca. 105° entspricht. Dieser Winkel ist nur bei absolut gesundem, natürlichem Wasser vorhanden.

Die Light Life Ringe sowie die Acu-Vac-Coil, der Feed-Back-Loop und die Harmonizer wurden von einem Team aus Physikern, Medizinern und Hellseheren entwickelt. Die Funktionen und Eigenschaften aller Produkte werden ständig kontrolliert.

Die Light Life Ringe (Sacred Cubit)



- SACRED CUBIT Ring ½ Cubit**, Durchmesser 8,40 cm (Kupfer vergoldet)
- SACRED CUBIT Ring 1 Cubit**, Durchmesser 16,80 cm (Kupfer vergoldet)
- SACRED CUBIT Ring 1½ Cubit**, Durchmesser 25,20 cm (Kupfer vergoldet)
- SACRED CUBIT Ring 2 Cubit**, Durchmesser 33,60 cm (Kupfer)
- SACRED CUBIT Ring 3½ Cubit**, Durchmesser 59,00 cm (Kupfer)

Die Maßeinheit „Cubit“ bezieht sich immer auf den Umfang des jeweiligen Ringes die Angabe des Durchmessers, soll Ihnen nur bei der Auswahl des Ringes für die gewünschte Anwendung behilflich sein.

Das Lichtfeld hat die gleiche Stärke pro Quadratcentimeter, unabhängig von der Ringgröße.

Verarbeitete Drahtstärken

Von links nach rechts sehen Sie hier die Drahtstärken „HEAVY DUTY, MEDIUM DUTY und LIGHT DUTY“. Der doppelt verdrehte Draht ist jeweils 8 mm, 5 mm oder 4 mm stark. Die Intensität des „Tensorfeldes“ und des jeweiligen Lichtzylinders verstärkt sich je nach Drahtstärke, gleichzeitig wird die Dauer der Anwendung verkürzt.



Tools in Sterlingsilber massiv und Sterlingsilber massiv 24 Karat vergoldet

Allgemein erhöht sich bei den Silberringen, Silber Acu-Vac-Coil und Silber Feed-Back-Loop die Schwingungsfrequenz, da das Spannungsfeld (Tensorfeld) stärker ist.

Silber ist ein hervorragender elektrischer Leiter (hält stärkere Spannungen und Stromstärken aus). Gleichzeitig ist die Schwingung der Geräte feiner und sanfter.

Als Schutz vor Oxidation des Silbers, um die Schwingungsfrequenz noch zu erhöhen und um die Polaritäten (Silber = weibliche Energie, Gold = männliche Energie) auszugleichen, gibt es die Silber-Tools auch vergoldet. Die Silber- und Silber-Gold-Tools ermöglichen es, - im Vergleich zu den Standard Kupfer-Gold-Tools - schneller und effizienter zu arbeiten.

Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten



Ring ½ Cubit

Die Ringe können um Wasserhähne oder Duschköpfe gelegt werden, sie strukturieren das durchfließende Wasser sofort in **Heiliger Geometrie** (der Winkel der zwei Wasserstoffatome zum Sauerstoffatom entspricht wieder ca. 105°).

Die Oberflächenspannung des Wassers wird verringert, dadurch werden weniger Pflegemittel, z.B. Seife und Shampoo sowie Spül- oder Waschmittel benötigt, das Wasser fühlt sich weicher an. Kaffee oder Tee schmeckt aromatischer, ebenso bleibt der natürliche Geschmack von Lebensmitteln, die mit dem strukturierten Wasser zubereitet werden erhalten.

Interferenzen und Störstrahlungen ausgehend von Telefon, Verstärker oder Antennenkabel können reduziert werden, indem die Kabel durch die Ringe geführt werden.

Die kleinen Ringe passen gut um Handgelenke, um Blockaden auszugleichen, sie können auf jedwede Körperstelle gelegt werden um Beschwerden zu lindern. Um Ermüdungerscheinungen Ihrer Hand zu vermeiden, legen Sie das Kabel Ihrer „Computermaus“ durch den Ring oder tragen Sie einen Ring um das Handgelenk.



Ring 1 Cubit



Trinkwasser in den Ring gestellt, wird strukturiert und energetisch aufgeladen. Lebensmittel werden energetisch gereinigt und bleiben länger haltbar. Besonders geeignet sind diese Ringe zum Auflegen auf die Wirbelsäule und allen anderen Körperstellen, um Schmerzen zu lindern. Sie passen gut um Fußgelenke und Beine und bewirken eine generelle Vitalisierung des Körpers. Diese Ringe werden auch zum Ausgleich sowie zur Öffnung und Harmonisierung der Chakren verwendet.



Ring 1 ½ und 2 Cubit

Diese Spezialgröße (1 ½ Cubit) ist besonders geeignet, um die ganze Wirbelsäule und die wichtigsten Zentralorgane des Körpers zu energetisieren. Diese Ringgröße möchten wir besonders Menschen empfehlen, die an Wirbelsäulenproblemen und Überempfindlichkeit gegenüber Elektromog und Handystrahlung leiden. Er wird um den Hals getragen (auch tagsüber unter der Kleidung).

Der 2 Cubit Ring ist für das Tragen um die Taille entwickelt worden. Auch bei langen, über mehrere Stunden dauernden Autofahrten hat sich der Ring als „Frisch- und Wachhalter“ bestens bewährt.



Ring 3 ½ Cubit

3 ½ Cubit Ringe können unter das Bett gelegt oder an der Wand vor dem Bett befestigt werden, um Beeinflussungen durch alle möglichen Arten von geopathischen Störstrahlen zu reduzieren. Zusätzlich wird der Körper über Nacht regeneriert. Die Ringe erzeugen ein stabiles, reines rechtsdrehendes Feld von Lichtenergie. Sie können sich in den Ring stellen und ihn langsam anheben und über den Kopf abstreifen um ihr Biofeld (Aura) zu reinigen und zu beleben und um negative Energien zu beseitigen. Bei Arbeiten können Sie sich in den Ring stellen, um die Vitalität zu erhöhen und auch um sich zu entspannen. Die Ringe können z.B. unter Massagetische gelegt werden, um alle Arten von manuellen Therapien zu unterstützen. Diese Ringgröße eignet sich auch zum Hineinsetzen, z.B. für Meditation. Legen Sie den Ring um Fernseher, Computermonitor oder andere Elektrogeräte, um die Störstrahlung zu reduzieren.



„Plane Jane' 1 Cubit Ring

Dieser Ring hat keine Verstärkerkugeln, um leichter unter die Computertastatur zu passen. Dies ist der Original Light Life Ring, mit dem alle Forschungsarbeiten und Entdeckungen begannen. Alle anderen Ringe mit dem Cubitmaß 20,6 Inch als Basis stammen von ihm ab. Seine natürliche Tendenz, altersbedingt zu oxydieren erhöht die Kraft des Ringes. Kupferoxyd (CuO) war einer der ersten Verstärkungsfaktoren, um die Kraft und Wirksamkeit von Computerchips zu steigern.

Technisch gesehen stellt es eine nicht-lineare Verbindung zwischen dem Metall und der freien Raumenergie (Prana, Chi, etc.) her. Es ist gleichsam wie ein Transformator, der die enormen Raumenergien, welche aus dem Kosmos auf uns einströmen, herunter transformiert, um sie für den Menschen als natürlich verwertbare Energie nutzbar zu machen.

Quelle: Private wissenschaftliche Gespräche mit Hans Becker, einem renommierten Physiker, Forscher und Erfinder in dem Bereich "exotischer Elektronen", der herausfand, dass der Ring mit 144 Megahertz und mit harmonischen Unterfrequenzen von 72 Megahertz, 36 Megahertz und 18 Megahertz oszilliert. Dies sind harmonische Reziproke der Lichtgeschwindigkeit, übertragen (converted) in Gittersekunden, nach Bruce L. Cathie (siehe auch das Buch „Die Harmonien des Weltraumes“ von B. L. Cathie).



Die Lost Cubit Ringe

Hans Becker entdeckte dieses fundamentale Maß im April 2000. Dieses von ihm ermittelte Längenmaß, als „Lost Cubit“ bezeichnet, passt klar in eine Lücke der harmonischen Obertonreihe der bekannten historischen Längenmaße, die bereits in Vorzeiten entdeckt und dokumentiert wurden.

Den Forschern waren hauptsächlich das "Sumerische Cubit", das "Sacred Cubit" (auch „Ägyptisches Cubit“ genannt) sowie das "Old Measure Cubit" und das "Royal Cubit" bekannt. Allesamt spezifische Maßeinheiten, die bei den Bauten der alten Kulturen von den Gelehrten zur Berechnung vielfältiger wissenschaftlicher Bereiche verwendet wurden. Diese Maßeinheiten wurden in verschlüsselter Form in den Aufzeichnungen über die sog. heiligen Bauwerke der antiken Welt entdeckt. Das Wissen um die Grundprinzipien der Heiligen Geometrie wurde von der damaligen Wissenschaftlerelite - der Priesterschaft - absolut geheim gehalten. Die Funktionen der Maße wurden nur soweit veröffentlicht, als sie zur Errichtung von Bauwerken (Tempel, Kirchen, etc.) benötigt wurden.

Der Lost Cubit Ring oder Becker Cubit Ring errechnet sich aus der Summe des Umfangs des Polarkreises und des Äquatorialumfangs, gemessen in Inch, geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit. Dadurch steht er auch in Beziehung zu den natürlichen Obertönen der Erde. In den heiligen Aufzeichnungen und der Bibel sind über die Zeit viele Übersetzungsfehler und Verfälschungen vorgekommen. So steht in einigen Texten der Bibel, dass die Götter das Wissen über den Baum des Lebens zurückgehalten haben, damit wir nicht für ewig leben und damit auch zu Göttern werden sollten.

Wir glauben, dass Beckers Entdeckung "The Lost Cubit" in ihrer Position zur Reihe der bekannten Cubits, diese lang verschollene Information ist, und somit den Schlüssel für außergewöhnliche Gesundheit und extreme Langlebigkeit darstellt.

Laufende wissenschaftliche Versuche haben reproduzierbare Ergebnisse geliefert, dass das Sacred Cubit Maß eine natürliche Resonanzfrequenz von 144 Megahertz hat. Dieses Längenmaß basiert auf der Summe der vier Kantenlängen eines Steins, genannt "The Boss", der sich über dem Eingang zur Königskammer in der Großen Pyramide von Gizeh befindet. Diese 144 MHz sind ein Oberton zur Lichtgeschwindigkeit im Weltraum und stehen in Relation zum Radius sowie der Masse des Wasserstoffatoms als auch der Erde und dem Sechsfachen der Erdanziehungskraft.

Wird dieses Längenmaß zu einer "Caduceusform" mit gegensätzlichen Polaritäten aus reinstem Kupferdraht verdreht und elektronisch gemessen, erscheint exakt der Frequenzwert von 144 MHz.

Diese Caduceusform im Lost Cubit Maß gefertigt steigert diesen Wert von 144 MHz auf 177 MHz, d.h. 33 MHz mehr als beim Sacred Cubit. Bei weiteren Forschungen ermittelte Hans Becker den Frequenzwert, in dem Prana (auch Chi genannt) schwingt, dieser beträgt 3.337 Hz, also wiederum eine direkte harmonikale Relation zur Differenz von 33 MHz. Bei einer Kombination eines Ring im Sacred Cubit- und eines Ringes im Lost Cubit-Format kam es zu bemerkenswerten Resultaten wie z.B. Schmerzstillung innerhalb weniger Minuten.

Die momentan laufenden wissenschaftlichen Versuche von holistisch, komplementär orientierten Ärzten sowie sensitiven und hellichtigen Heilern und Biochemikern im Bereich genetischer Forschung deuten alle in die Richtung, dass die Lost Cubit Ringe in direkter Resonanz zu den Bereichen der DNS stehen. Wodurch sie äußerst stimulierend auf das Immunsystem und die Zellregeneration und Zellverjüngung wirken können. Auch im Bereich der Krebstherapie gab es schon sehr ermutigende Berichte, die jedoch noch durch weitergehende vergleichende Forschungen verifiziert werden müssen.

Es hat sich erst vor kurzem herausgestellt, dass die Resonanzfrequenz der Ringe auch gewisse Harmonikale zu Gehirnwellenmustern von Menschen in einem tiefen Meditationszustand haben.

Möglicherweise ist dies die Erklärung dafür, dass viele Menschen die sich in einen großen Lost Cubit Ring mit etwa 70 cm Durchmesser stellten oder setzten, unmittelbar ein Gefühl innerer Ruhe und Entspannung erlebten.

Auf jeden Fall haben wir es mit einer sehr aufregenden Entwicklung zu tun und freuen uns auf weitere Berichte von unseren Anwendern.

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| LOST CUBIT Ring ½ Cubit, | Durchmesser ca. 9,20 cm (Kupfer vergoldet) | Medium Duty |
| LOST CUBIT Ring 1 Cubit, | Durchmesser 18,50 cm (Kupfer vergoldet) | Heavy Duty |
| LOST CUBIT Ring 2 Cubit, | Durchmesser 37,00 cm (Kupfer vergoldet) | Heavy Duty |
| LOST CUBIT Ring 3½ Cubit, | Durchmesser 69,00 cm (Kupfer) | Heavy Duty |

"Sacred" oder "Lost" Cubit?

Generell lässt sich sagen, dass die Sacred Cubit-Masse mehr auf der körperlichen Ebene wirken, während die Lost Cubit-Masse ihre Wirkung mehr auf der psychisch-mentalenebene entfalten.

Alle Produkte von Slim Spurling sind Einzelanfertigungen die in Handarbeit hergestellt werden.

Geringfügige Abweichungen von den Durchmesserangaben etc. beeinflussen in keiner Weise die beschriebenen Wirkungen oder die Funktion der Produkte.



Praktische Anwendungsbeispiele für die Ringe



Die Ringe um die Herdplatten gelegt, schirmen Ihre Lebensmittel und Sie selbst beim Kochen von Elektrosmog ab.

Für unterwegs in Hotels etc. können Sie ein Glas einfaches Leitungswasser innerhalb einer Viertelstunde in lebendiges Wasser verwandeln. Abbildung unten.



Hier sehen Sie eine Anordnung bestehend aus einem 1 Cubit Ring, der Acu-Vac-Coil und dem Feed-Back-Loop zur Herstellung von „potenziertem Wasser“ (s. Seite 16).



Pflanzen in den Ring gestellt werden kräftiger, blühen prächtiger und sind weniger anfällig für Schädlinge.



Stellen Sie Ihre Teekanne oder alle anderen Getränke in den Ring. Die Getränke werden aromatischer und für ihren Körper besser verträglich.





Weitere praktische Anwendungsbeispiele für die Ringe



... zum Reinigen von Kristallen und anderen Edelsteinen



Strukturiertes Wasser im Zimmerbrunnen bleibt länger frisch und klar



... in Küche & Bad



Ein „SACRED CUBIT“ 3 ½ Cubit Ring um und ein „SACRED CUBIT“ 1 Cubit Ring auf einen Luftbefeuchter gelegt, verbessern die Luftqualität.



Ein „SACRED CUBIT“ ½ Cubit Ring um die Koaxialkabel für Satelliten-Empfänger gelegt hilft, Mikrowelleninterferenzen zu verhindern.

... so einfach können Sie Ihren Garten mit strukturiertem Wasser versorgen.



Die Harmonizer

Bei allen Harmonizern handelt es sich um eine einzigartige Kombination von drei Light-Life Ringen und einer Acu-Vac-Coil. Diese Ringe und die Spule wurden in einer sog. Mer-Ka-Ba-Geometrie angeordnet.

Dadurch entsteht eine Lichtkugel, die ein Feld positiver (rechtsdrehender) Lichtenergie generiert. Hellsichtige nehmen es als kohärentes, holographisches kugelförmiges Lichtfeld wahr. Innerhalb dieses Lichtfeldes sind feine Energien kontinuierlich in Bewegung.

Durch die Harmonizer lassen sich somit negative Energien (linksdrehende Energien) sowie Frequenzen und Frequenzmuster die direkt negativ manipulativen Einfluss auf die Psyche und das körperliche Wohlbefinden des Menschen haben können beeinflussen und ausgleichen.

Entsprechend des Anwendungsbereiches der Harmonizer hat dieses Lichtfeld drei verschiedene Größen.



Die Personal Harmonizer

zum Tragen am Körper.

Lichtfelddurchmesser bis 3 Meter.

Erweiterung des Feldes mit holographischen Audiokassetten bzw. CDs auf 2,4 km.

Zur Zeit gibt es drei verschiedene Modelle (Erklärungen siehe Folgeseite):

- 1 Personal Harmonizer
Oberfläche Gold
- 2 Personal Harmonizer
Oberfläche Silber
- 3 Personal Harmonizer - neues Design
Oberfläche Silber

Die Personal Harmonizer wurden von Slim Spurling entwickelt, um den Menschen ein tragbares Schutzschild gegen die von den Handytürmen und Handys emittierten Mikrowellenstrahlen anzubieten und als Ausgleich gegen die diversen Stress auslösenden Umwelteinflüsse .

Das rechtsdrehend kugelförmige den Körper umhüllende Lichtfeld in Merkaba Geometrie schafft ein Energiefeld für erhöhtes Wohlbefinden ,

Das von den Personal Harmonizern gebildete Schutzschild hat die Form einer rechtsdrehenden Kugel. Diese rechtsdrehende Kugel besteht aus Photonen (Lichtpartikeln), die den Körper des Menschen gleichsam umhüllen und durchdringen, die Aura und den Körper stärken und dadurch die Wirkungen der Sendetürme sowie Elektrosmog, der von Computern, elektrischen Geräten und Lampen, Leuchten etc. herrührt, in Ihrer Wirkung neutralisieren können.

Diese Lichtkugel hat einen Durchmesser von etwa drei Metern. Meridiane und Chakren werden harmonisiert und es entsteht ein Gefühl von innerer Ruhe. Träger/Innen der Personal Harmonizer berichten auch von einer Wirkung gegen negative Emotional- und Mental-Energien anderer. Des weiteren wird oft von erhöhter Konzentrationsfähigkeit und erhöhter Stress Belastbarkeit berichtet. Diese Schutzwirkung wurde unter anderem auch durch kinesiologische Tests sowie mit der Kirlianphotographie bestätigt.

Das Grundmodell (Abb. 1) des Personal Harmonizers wird aus 24 Karat vergoldetem Kupfer gefertigt und bietet die oben genannten Möglichkeiten.

Die Weiterentwicklung des Grundmodells (Abb. 2) wird insgesamt viermal vergoldet und abwechselnd versilbert, hat also je vier Schichten Gold/Silber. Dadurch wird eine erhöhte Schutzwirkung erreicht und der Körper bei der Ausscheidung von Stoffwechselschlacken unterstützt.

Die neueste Entwicklung ist der Personal Harmonizer - neues Design (Abb. 3). Dieser Personal Harmonizer ist der allgemeinen der Frequenzerhöhung des Bewusstseins angepasst. Er führt zu einem als stärker empfundenen psychosomatischen Ausgleich, also einer tieferen körperlichen und seelischen Entspannung, die sich in unseren hektischen Zeiten als sehr angenehm bemerkbar macht.



Environmental Harmonizer

für Wohnräume und kleinere Grundstücke
Lichtfelddurchmesser 60 Meter.

Erweiterung des Feldes mit holographischen Audiokassetten bzw. CDs bis auf 75-80 km.
Die Environmental Harmonizer gibt es in zwei Ausführungen

- a. 24 Karat vergoldetes Kupfer.
Oberfläche Gold
- b. insgesamt viermal vergoldetes und abwechselnd versilbertes Kupfer, also je vier Schichten Gold/Silber. Oberfläche Silber

Agricultural Harmonizer

ursprünglich für die Landwirtschaft als Gerät zur Abwehr von Schädlingen und zum Reduzieren von negativen sonstigen Umwelteinflüssen entwickelt, findet er heute auch vermehrt Einsatz, in der achtfach abwechselnd vergoldeten und versilberten Version zum Ausgleichen der durch Mobilfunk hervorgerufenen Problematiken.


Lichtfelddurchmesser von ca. 1,9 km.
Erweiterung des Feldes mit holographischen Audiokassetten bzw. CDs auf 210 km



Zusammenfassung

Das von den Harmonizern generierte Lichtfeld hat äußerst förderliche Einflüsse auf das Leben **aller** Lebewesen. Es werden viele negative Effekte von elektro-magnetischen Wellen etc. reduziert oder sogar ausgeschaltet! Auch die von Menschen ausgesandten negativen emotionalen und mentalen Energien werden verringert. Dadurch ist ein deutlicher Rückgang von Stress feststellbar. Die körperliche und seelische Leistungsfähigkeit sowie Belastbarkeit nehmen merkbar zu. Das Wohlbefinden und die Lebensfreude werden erhöht.

Agricultural und Environmental Harmonizer werden mit Erfolg flächendeckend zur Neutralisierung der Effekte von Mobilfunkstationen auf Menschen, Tiere und Pflanzen eingesetzt! Die Belastungen durch Computerstrahlung wird bemerkenswert reduziert. Die Geräte werden in der Landwirtschaft zur Ertragsverbesserung und Schädlingsbekämpfung angewendet, im Wohnraum kann es zur Reduzierung/Vermeidung von Ungeziefer (Mücken, Motten) kommen. Bei der Verwendung der Harmonizer mit den speziellen holographischen Audiokassetten bzw. CDs (Environmental Clearing, Grandmother's Drum), lässt sich auch eine deutliche Verbesserung der Atemluftqualität erreichen. Den Harmonizern ist jeweils ein Ring beigelegt (s. Bild in Originalgröße), indem Sie den Harmonizer in diesen Ring stellen ist der Wirkungsbereich auf den Ringdurchmesser begrenzt (gleichsam wie abgeschaltet). So ist es möglich, sich langsam wieder an positive Energiefeldzustände zu gewöhnen.



Aktivierung der Harmonizer



Durch die holographischen Audiokassetten und CDs (Environmental Clearing, Grandmother's Drum, King's Chamber Resonance) erreichen Sie, dass sich der Wirkungsdurchmesser der Harmonizer ausdehnt.

Mit wissenschaftlichen Untersuchungen wurde dokumentiert, dass der CO-, CO₂- und Ozon-Gehalt der Luft abnahm. Um dies zu erreichen, platzieren Sie die Lautsprecher oder Kopfhörer so, wie in den Abbildungen gezeigt.



Die Acu-Vac-Coil und der Feed-Back-Loop




Die Coil ermöglicht, es entweder negative Energie „herauszuziehen“ oder positive Energie „hineinzugeben“.



Der Loop „zieht“ die negative Energie heraus (polzt sie um) und gibt sofort positive Energie zurück.

Bei der Acu-Vac-Coil und dem Feed-Back-Loop, hier kurz Coil und Loop genannt, handelt es sich um radionische Geräte, mit denen es möglich ist, negative - also linksdrehende Energien (verbrauchtes Chi) - aus dem menschlichen Körper, Tieren, Pflanzen und Lebensmitteln „herauszuziehen“ und positive, - also rechtsdrehende Energie (frisches unverbrauchtes Prana, Chi, etc.) - „zuzuführen“. Mit den Geräten ist es möglich, jedwede Heilungsprozesse im Körper zu unterstützen. Je weniger negative Energie (verbrauchtes Chi auch DOR/Deadly Orgon Rays oder „Darklightenergies“ genannt) im Körper sind, umso gesünder ist der Mensch. Das Gleiche gilt auch für unsere Lebensmittel und das Wasser.


Weitere Anwendungsmöglichkeiten für die Acu-Vac-Coil



Wenn Sie Strom-, Antennen-, Computer- oder auch Satellitenantennenkabel durch die Coil führen, eliminieren Sie Störstrahlen elektromagnetischer Interferenzen, die sonst in Ihren Wohnbereich als Elektrosmog einstrahlen. Die Kugel der Coil zeigt in die Richtung der Steckdose oder in Richtung des Kabels, das aus der Wand kommt!

Die Mega Coil

Für großflächige Anwendungen und in der Veterinärmedizin zur Großtiertherapie. Die Mega Coil hat eine Länge von ca. 23,5 cm und einen Durchmesser ca. von 6,5 cm. Die Abbildung zeigt den Größenunterschied zu den normalen Geräten.



Energetisiertes (potenziertes) Wasser

Durch die Anordnung bestehend aus einem Loop, einem 1 Cubit Ring und einer Coil ist es möglich, speziell strukturiertes Wasser herzustellen. Unter diesem strukturierten Wasser versteht man Wassermoleküle, die in Heiliger Geometrie angeordnet sind.

Im Besonderen ist die Anzahl der Elektronen in der Elektronenhülle um die Atomkerne vollständig. Dadurch erhält man ein hochwirksames, energetisierendes und entgiftendes Wasser. Von diesem Wasser verwenden Sie anfangs bitte nur einige Tropfen, nachdem der Körper durch die ausgelösten Reinigungs- und Entgiftungsprozesse weitestgehend gereinigt ist, können Sie allmählich mehr von diesem Wasser zu sich nehmen. Generell gilt für die Anwendung des strukturierten Wassers jedoch, dass Sie sich intuitiv entscheiden und nur soviel zu sich nehmen, wie es sich für Sie gut anfühlt!



Justieren Sie Acu-Vac-Coil zum Feed-Back-Loop in einem Winkel von 120 Grad. Bei der Acu-Vac-Coil muss die innere Goldkugel nach außen hin zeigen!

In den 1 Cubit Ring stellen Sie eine Wasserflasche bis zu 3,8 Liter Inhalt oder einen Krug mit Wasser gefüllt. Nach 24 Stunden in dieser Loop-Ring-Coil-Kombination ist das Wasser fertig strukturiert und behält diese Energie für ca. 6 Wochen.

Weitere Auskünfte und Bestellungen bei: